

平成26年度 水質調査結果

I 河川水質調査

市内の河川13地点について、年4回調査。市内河川は類型指定されておらず、環境基準は適用されないが、汚濁が進んでいる地点がある。

河川水質調査地点



平成26年度 河川水質調査結果

採水地点	H-1				H-2				H-3			
採水日	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6
pH	6.5	6.5	6.8	-	-	6.7	6.7	6.9	6.7	7.1	6.7	7.0
DO(mg/l)	9.2	8.8	13.7	-	-	8.8	11.5	13.1	10.9	9.2	11.7	13.3
SS(mg/l)	5	-	3	-	-	-	<1	<1	<1	-	<1	1
BOD(mg/l)	4.2	1.0	2.1	-	-	1.2	1.7	2.6	0.7	<0.5	0.5	1.4
採水地点	S-1				S-2				K-1			
採水日	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6
pH	6.7	6.9	6.6	6.9	7.3	-	-	-	-	7.1	-	7.0
DO(mg/l)	10.7	9.2	10.7	10.3	10.1	-	-	-	-	9.4	-	13.3
SS(mg/l)	1	-	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	<1
BOD(mg/l)	0.8	<0.5	1.2	0.7	2.0	-	-	-	-	<0.5	-	1.7
採水地点	K-2				K-3				U-1			
採水日	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6
pH	7.4	7.0	6.7	7.0	7.4	7.2	-	-	-	7.2	6.7	7.0
DO(mg/l)	9.8	9.2	10.3	12.9	10.7	10.1	-	-	-	9.4	11.6	13.0
SS(mg/l)	3	-	<1	<1	5	-	-	-	-	-	<1	<1
BOD(mg/l)	<0.5	<0.5	0.6	1.6	<0.5	<0.5	-	-	-	<0.5	2.2	1.8
採水地点	U-2				A-1				N-1			
採水日	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6
pH	7.5	7.2	6.8	7.0	7.3	7.0	-	-	7.3	7.0	6.7	6.9
DO(mg/l)	10.1	9.8	11.9	13.1	9.6	8.6	-	-	8.6	9.0	10.5	12.1
SS(mg/l)	2	-	<1	<1	2	-	-	-	5	-	<1	1
BOD(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	-	-	3.0	1.0	1.5	2.2
採水地点	O-1											
採水日	H26.5.22	H26.8.14	H26.11.28	H27.3.6								
pH	7.3	6.9	-	6.8								
DO(mg/l)	11.1	5.7	-	9.8								
SS(mg/l)	16	-	-	5								
BOD(mg/l)	10.0	1.3	-	4.2								

※ DO・SS・BODの単位はmg/L ※空欄は濁水・工事等で採水不可能だったもの